COMPATIBILITEITSLIJST
iPod USB

BELANGRIJK

* Bij Gateway Lite, 100 en 300 is de iPod connectie niet inbegrepen. Zie onderaan iPod/iPhone compatibilliteit.
* Wij raden u aan altijd deze lijst te raadplegen, en te kijken of het type auto en systeem overeenkomt, anders kunnen wij geen (volledige) functionaliteit garanderen.
* Met de Gateway Lite, ice>Link Lite, ice>Link Lite AUX en ice>Link One is het niet mogelijk de iPod via het originele autoradiosysteem/stuurwiel te bedienen, ook wordt er geen informatie in het display van de radio weergegeven (Gateway Lite heeft beperkte bediening op de radio, knop volgende/vorige nummer werkt). Gateway Lite is de opvolger van de GW100 en GW300. Voor de Gateway lite kunt u optioneel een USB verlengkabel verkrijgen.
* Er zijn een beperkt aantal radio's die tekstweergave ondersteunen (dwz titel- en artiestinfo op display van radio), in de kolom 'Belangrijke informatie' geven wij het aan indien de auto tekst ondersteunt.
* De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.
* OEM = af fabriek
* Gateway five binnenkort leverbaar

Product	Consumentenadviesprijs incl BTW
Gateway Lite	€ 100,-
Gateway Lite D2B	€ 249,-
Gateway Lite Most	€ 249,-
Gateway 100	€ 120,-
Gateway 300	€ 160,-
Dockcable (IPO4DC9)	€ 49,-
Cradle (IP34CR9)	€ 49,-
Cradle iPhone/iPod Touch 3G IP51CR9	€ 49,-
passtukjes voor Nano 4/5 IP51CR9	€ 7,99
Gateway 500 (incl. iPod connectie) (GW51MO2x)	€ 449,-
Gateway 500 met enabler tool (GW51MBE)	€ 489,-

Product	Consumentenadviesprijs incl BTW
(incl. iPod (ILF5CR91)	€ 119,-
(ILL3DC9/ ILC1AUX/ ILC1QAD/ILC1ISOC	€ 99,-
Audi AMI AUMMI3AMI01	€ 399,-

AUTOMERK	AF FABRIEK/ OEM RADIO / NAVIGATIE	GATEWAY LITE	Gateway Lite Blue	GATEWAY 100 - ICE>LINK LITE - ICE>LINK ONE	GATEWAY 300	Gateway Five*	ACCESSOIRES	GATEWAY 500	BELANGRIJKE INFORMATIE
ALFA ROMEO									
MiTo	Blaupunkt Alfa 955 SB08	GWL2AF8							
147 - 156 vanaf 2002 - 159 - Brera - GT	Blaupunkt Mid - High - Nav - 376 - 378 - 379 - 937 Alfa 939 MP3 - Alfa 939 CD SB05	GWL2AF8							
147 - 156 - GT - 159 - Brera -GT	Connect Navigatie Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende firmware en software versies in de Connect Nav systemen	GWL2AF8							
159 - Brera - Spider	Blaupunkt, 939 MP3			GW16FI1	GW33FI1				Tekst in cluster display alleen bij ondersteund display.
166	met CD wisselaar, zonder DSP!!			ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					
ASTON MARTIN									
V8									
DB9	High performance **met 6 CD wisselaar**							GW51MO2V	# tekstondersteuning, 1 regel
Vantage									
AUDI									
A2 A3 A4 A6 A8 tot 2001	Navi Plus CD navigatie **RNS-D** (4:3) alleen de **NON-DX** software uitvoeringen (voor 2001) (TP platform)			GW16AD2	GW32AD2				
A2 A3 A4 A6/Allroad tot 2005 A8 tot 2003 TT	Concert 1/2 - Chorus 1/ 2 - Symphony 1/2 - Navi Plus CD navigatie RNS-D (4:3) alleen de DX software uitvoeringen (vanaf 2001) - (niet voor MMI)	GWL2AU2	GBL1AU2						
A2 A3 A4 modeljaar 2002-2005 A6 TT	Concert 2- Chorus cassette - Symphony			GW16AC2	GW33AC2	GWF1AC2			# tekst in clusterdisplay alléén bij volledige boordcomputer!! (RDS info)
A2 A3 A4 tot 2008 A6 TT	Concert (2007) - Chorus vanaf 2005 - Navigatie Plus DVD (RNS-E) - Navigatie CD/monochrome RNS-Low (niet voor MMI)	GWL2AI2	GWBL1AI2						
A2 A3 A4 A6 TT	Chorus - Concert 2.5 t/m 2009 - Audi Navigatie Plus DVD (RNS-E) - Navigatie CD/monochrome RNS-Low			GW16AC1	GW33AC1	GWF1AC1			# tekst in clusterdisplay alléén bij volledige boordcomputer!!!! (RDS info)
A4 >2008 tot modeljaar 2010 A5 tot modeljaar 2010 A6 vanaf 2005 tot modeljaar 2009 A8 vanaf 2003 tot modeljaar 2009 Q7 tot modeljaar 2010	MMI High - MMI Basic (NIET VOOR MMI 3)							GW51MO2A	# niet voor MMI 3! (te herkennen aan de dubbele sd slot onder de dvd speler) # CDC blijft behouden # tekstondersteuning
A3 modeljaar 2010 A4 modeljaar 2009, 2010 A5 modeljaar 2009, 2010 TT modeljaar 2010	**Niet** MMI systemen (geen glasvezelnetwerk): Concert, Chorus, Symphony, RNS-E			ILF7CR91/ILF6CR91					
A4 modeljaar 2010 A5 modeljaar 2010 A6 modeljaar 2009-2010 A8 modeljaar 2009-2010 Q5 modeljaar 2009-2010 Q7 modeljaar 2010	MMI 3							AUMMI3AMI01	# MMI 3 is te herkennen aan de dubbele sd slot onder de dvd speler
BENTLEY									
modellen	Met *"Audi"* DVD Navigatie systeem	GWL2AI2	GBL1AI2						

COMPATIBILITEITSLIJST
iPod USB

BMW									
3 (E46) 5 (E39) tot 2001 7 (E38) Z3 (E36) M3 zonder DSP, zonder navigatie	Business/Professional	GWL2BM1*		GW16BM1*#	GW33BM1*#				* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 (E36) M3 zonder DSP, 4:3 navigatie	4:3 navigatie*	GWL2BM1* & ILCBLEX T04		GW16BM1*#+ ILCBLEXT04	GW33BM1*# + ILCBLEXT04				* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning
5 (E39) vanaf 2001 X3 (E83) X5 (E53) Z4 (E85) tot modeljaar 2010 Z8 (E52) M5 M-Roadster M-coupe	Business/Professional	GWL2BM4*		GW16BM4*#	GW33BM4*#				* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 (E36) Z4 (E85) tot modeljaar 2010 Z8 (E52) M3 M5 M Roadster M-coupe X3 (E83) X5 (E53)	16:9 navigatie*	GWL2BM4* & ILCBLEX T04		GW16BM4*# + ILCBLEXT04	GW33BM4*# + ILCBLEXT04	GWF1BM4 *# + ILCBLEXT04			* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning
*** LET OP: DSP = Digital Sound Processing. Op een aantal bovengenoemde BMW's (zonder iDrive) met navigatie kan DSP zitten. Er zijn twee soorten DSP, nl.: één waarbij er een 3 polige- en 6 polige stekker in de cd-wisselaar zit, dit is softwarematige DSP en hierop kan de ice>Link wel aangesloten worden. Daarnaast is er een DSP vorm waarbij er een 3 polige- en een COAX stekker in de cd-wisselaar zitten, hierop kan de Gateway niet aangesloten worden.**									
BMW 1 (E87) 2004-2009 BMW 3 (E90/E91) 2005-2009	Professional HU met CD wisselaar						AVRG5BM1*	GW51MO2B* GW51MBE**	* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! * indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # tekstondersteuning * AVRG5BM1: OEM achteruitrijcamera werkt niet! # de enabler tool van de GW51MBE kan ook de AVRG5BM1 activeren
BMW 1 (E87) 2004-2009 BMW 3 (E90/E91) 2005-2009	Professional HU zonder CD wisselaar						AVRG5BM1*	GW51MBE**	* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # tekstondersteuning # de enabler tool van de GW51MBE kan ook de AVRG5BM1 activeren
BMW 1 (E87) 2004-2009 BMW 3 (E90/91) 2005-2009 BMW 5 (E60/E61) 2003-2009 BMW 6 (E63/E64) 2003-2009 BMW 7 (E65/E66) apr. 2005- 2008 BMW X3 (E83) 2006-2009 BMW X5 (E70) 2007-2009 BMW X6 (E71) BMW M5 (E60) 2005-2009	iDrive M-Ask (single cd sleuf) (Business)	GWL1MO1B							* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # geen tekstondersteuning indien geen cd wisselaar aanwezig is dient deze te worden geprogameerd. #CD wisselaarpoort dient geactiveerd te zijn. De cdc komt te vervallen.
BMW 1 (E87) 2004-2009 BMW 3 (E90/91) 2005-2009 BMW 5 (E60/E61) 2003-2009 BMW 6 (E63/E64) 2003-2009 BMW X3 (E83) 2006-2009 BMW X5 (E70) 2007-2009 BMW X6 (E71) BMW M5 (E60) 2005-2009	iDrive CCC (dual cd sleuf) Professional met CD wisselaar iDrive m-Ask (single sleuf) (Buisness) > 2006)						AVRG5BM1*	GW51MO2B* GW51MBE**	* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # tekstondersteuning * AVRG5BM1: OEM achteruitrijcamera werkt niet! # de enabler tool van de GW51MBE kan ook de AVRG5BM1 activeren
BMW 1 (E87) 2004-2009 BMW 3 (E90/91) 2005-2009 BMW 5 (E60/E61) 2003-2009 BMW 6 (E63/E64) 2003-2009 BMW X3 (E83) 2006-2009 BMW X5 (E70) 2007-2009 BMW X6 (E71) BMW M5 (E60) 2005-2009	iDrive CCC (dual cd sleuf) (Professional) zonder CD wisselaar						AVRG5BM1*	GW51MBE**	# de enabler tool van de GW51MBE kan ook de AVRG5BM1 activeren
BMW 7 (E65/E66) **tot april 2005**	iDrive M-Ask (single cd sleuf)			ILF7CR91/ILF6CR91					
1 (E87) 3 (E90/91) 5 (E60/61) 6 (E63/E64) X5 (E70) X6 (E71)	Business - Professional - iDrive			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*					* activering AUX vereist door dealer
1 (E81,E82,E87,E88) 2009- 3 (E90/91/E92/E93) 2009-	iDrive 4 Proffesional CIC 8,8" dual slot							GW51MO2B*	* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! * indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # tekstondersteuning
5, 6, 7 serie	iDrive 4 CIC			ILF7CR91/ILF6CR91					
*** LET OP: De headunit moet voor installatie van een Gateway 500 MP3 ondersteunend zijn, dit is te checken door een MP3 CD in de headunit te doen (dus niet in de CD wisselaar) en als de CD dan wordt afgespeeld (en teksten in het scherm te zien) dan is de head unit MP3 ondersteunend, is dit niet het geval dan kan de BMW dealer dit programmeren. * AVRG5BM1: tv tuner moet worden geprogrammeerd bij voorkeur met een Autologic testkast. Dealer kan zonder originele tv tuner niet programmeren! ** GW51MBE: Alleen voor modellen na 3/2005 (die tekst ondersteunen)! Gateway 500 single FOT (CD wisselaar vervalt), wordt geleverd met enabler tool, deze tool zorgt ervoor dat je in de meeste gevallen geen BMW diagnosecomputer nodig hebt om de GW te activeren. De enabler tool van de GW51MBE kan ook de AVRG5B1 activeren.**									

De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.

COMPATIBILITEITSLIJST
iPod USB

CHRYSLER									
modellen	met Chrysler antenne aansluiting			ILF7CR91/ILF6CR91 + ILCHRYFM					
CITROËN									
Xsara Picasso C2 C3 C5 C8 Berlingo	RB3 Van - RD3 Van			GW16PV1	GW33PV1				
C2 C3 C4 C5 C8	RD4 - RT4			GW16PC1#	GW33PC1#	GWF1PC1* *alleen RD4 met 4 regelig display			# Tekstondersteuning alleen op RD4 met 4 regelig display (voor specificaties neem contact met Deynos op) Niet compatible met JBL systeem
C2 C3 C4 C5	RD4 - RT3 - RNEG/WIP/MyWay			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*					* activering AUX vereist door dealer
C1	standaard radio			GW16TO3	GW32TO3				
Citroen modellen 2009-2010	RNEG/WIP/MyWay			ILF7CR91/ILF6CR91	GW33PC1*				Geen tekst ondersteuning. Alleen met software 3.03 Niet compatible met JBL uitvoering
FERRARI									
modellen	Becker radio die Silverstone 7860 CD wisselaar ondersteunt			ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					
FIAT									
Bravo - Brava - Marea	radio die Grundig MCD36 / MCD46 wisselaar ondersteunt			GW16FG1	GW33FG1				
Doblo - Ducato - Idea - Multipla - Panda - Punto - Grande Punto	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt	GWL2AF8							
Punto EVO vanaf 2009	Delphi F199 radio	GWL2AF8							
Bravo vanaf 2007	Visteon autoradio model OB	GWL2AF8							
Croma	Fiat 194 CD SB05	GWL2AF8							
Bravo II, Croma, Panda 2007-	Blaupunkt radio	GWL2AF8		GW16FI1	GW33FI1				RDS weergave noodzakelijk in clusterdisplay
Stilo	Autoradio Visteon model OA met CD wisselaar Let op: niet compatible met andere radio/navigatie								
Sedici	Panasonic autoradio			GW16SU1	GW32SU1				
Ulysse vanaf 2008	RD4 CAN protocol			GW16PC1	GW33PC1				
500 (nieuw)	Fiat 312 MP3 SB05	GWL2AF8							
Bravo/Brava vanaf '95 tot 2001, Marea van 1996 tot 2004	Grundig radio met CD wisselaar aansluiting			GW16FG1	GW33FG1				
FORD									
Ford Ka 2003-2005, Ford Fiesta 2002-2005, Ford Focus 1998-2004, Ford Fusion 2002-2004, Ford C-Max 2003, Ford Galaxy 2000-2006, Ford Mondeo 2000-2004	Visteon 4500 / 5000 / 6000 (volume aan/uit knop aan linkerkant) / 7000 / (VNR) 9000			GW16FO1	GW33FO1				# geen tekst
Ford Ka 2006-2007, Ford Fiesta MK5 2005-2009, Ford Focus MK2 2004-2010, Ford C-Max 2004-2008, Ford Galaxy 2007-2009, Ford Mondeo 2004-2007, Ford S-Max 2006-2009	6000CD met CDDJ knop en volume knop in het midden, 5000C			GW16FC1	GW33FC1				# geen tekst
Ford Ka 2008-2010, Ford Fiesta MK5 2005-2009, Ford Focus MK2 2004-2010, Ford Fusion 2002-2008, Ford Galaxy MK3 2006- 2009, Ford C-Max 2004-2009, Ford Mondeo MK3 2003-2007, Ford Mondeo MK4 2008-2010, Ford S-Max 2006-2007, Ford Transit 2006-2009, Ford Transit Connect 2009, Ford Tourneo 2006-2009, Ford Tourneo Connect 2009	6000CD met AUX knop (ipv CDDJ)			GW16FD1	GW33FD1				# tekst zichtbaar mits 3 regelig oranje-geelkleurig of blauwkleurig display, voor exacte specs neem contact met ons op.
Ford Focus MK2 2004-2009, Ford C-Max 2004-2008, Ford Galaxy MK3 2007-2009, Ford Mondeo MK4 2008-2010, Ford S-Max 2006-2009	Sony head unit met stuurwielbediening			GW16FD2	GW33FD2				# tekst zichtbaar mits 3 regelig oranje-geelkleurig of blauwkleurig display, voor exacte specs neem contact met ons op.
Ford Galaxy tot 2006	navigatiesysteem MFD1	GWL2VW8							
HONDA									
modellen vanaf 1999	Honda af fabriek systeem (Pioneer)			GW16HB1	GW33HB1				
modellen	met DVD navigatie			GW16HB1 + Honda verloopkabel 08A31-OH6-000	GW33HB1 + Honda verloopkabel 08A31-OH6-000				
Goldwing 1800	af fabriek systeem			GW16HB1	GW33HB1				
JEEP									
modellen	met Chrysler antenne aansluiting			ILF7CR91/ILF6CR91+ILCHRYFM					
LAMBORGHINI									
Gallardo	OEM radio (af fabriek)	GWL2AU2							
Murcielago	OEM radio (af fabriek)			GW16FG1	GW33FG1				
LANCIA									
Ypsilon - Musa	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt Connect Nav+ Magneti Marelli Connect Nav+ by Magneti Marelli Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende firmware en software versies in de Connect Nav syster	GWL2AF8							
Ypsilon - Musa	Blaupunkt			GW16FI1	GW33FI1				tekstondersteuning alleen in combinatie met ondersteunend clusterdisplay, RDS weergave
Lybra	Grundig radio die Grundig CD wisselaar ondersteunt			GW16FG1	GW33FG1				
Phedra	navigatie met video input (RCA)			ILC1AUX + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					
Delta (vanaf 2008)	Blaupunkt radio model Lancia 844 MP3 LOW	GWL2AF8							

De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.

COMPATIBILITEITSLIJST
iPod USB

LAND ROVER									
Land Rover Discovery, Freelander 2001-2004	BMW navigatiesysteem (16:9) met BMW radiopas!	GWL2BM4		GW16BM4	GW33BM4				# tekstondersteuning
LEXUS									
GS 300/430 vanaf 1998 tot 2004 IS200/300 vanaf 1999 tot 2005	Lexus met 12 Pin CD wisselaar aansluiting			GW16LS1	GW33LS1				
LS 400 vanaf 1990 tot 2000 LS 430 vanaf 2001 tot 2006 RX 300 vanaf 1999 tot 2006 SC430 vanaf 2001 tot 2006				GW16T01	GW33T01				
MASERATI									
modellen met iso aansluiting	Blaupunkt CDCI09 CD wisselaar ondersteuning	GWL2AF8							
modellen	Magneti Marelli			ILC1QAD+ILL4DC9/ILLxCR9					
MAZDA									
2 (2003-2006) 3 (2004-2006) 6 vanaf 2006 MX5 (1998-2005) RX7 (1993-2003) RX8 (2004-2006) MPV Premacy (2001) Tribute	OEM radio/navigatie met 16 Pin CD wisselaaringang, **Niet compatible met RX8: met CD wisselaar met Bose geïntegreerd!** **Software versie 9.81 en 10.1**			GW16MA1	GW33MA1				**# Let op:** Sommige systemen die zijn uitgerust met CD wisselaar en een start knop bevatten niet de juiste hardware, daarom functioneren deze systemen niet.
MERCEDES									
A-Class (W168) C-Class (W202-203) CL-Class (W214) CLK-Class (W208) E-Class (W210) G-Class (W463) ML-Class (W163) S-Class SL-Class (R129) SLK-Class (R170)	Audio 10, Audio 30, Comand 2.0 en 2.5 met fibre optic D2B protocol (Let op! Als er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)	GWL1DB1							# **géén** tekstondersteuning
A-Class (W169) B-Class (W245) C-Class (W203) CL-Class (W215) CLK-Class (W209) CLS-Class (W219) E-Class (W211) G-Class GL-Class M-Class (W164) R-Class (W251) S-Class (W220) SL-Class (W230) SLK-Class (W171)	APS 50, Audio 20	GWL1MO1M							# indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # **géén** tekstondersteuning # Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze gepro-grammeerd worden door dealer!!
A-Class (W169) B-Class (W245) C-Class (W203) CL-Class (W215) CLK-Class (W209) CLS-Class (W219) E-Class (W211) G-Class GL-Class M-Class (W164) R-Class (W251) S-Class (W220) SL-Class (W230) SLK-Class (W171)	Comand DVD						AVRG5M1	GW51MO2M	# indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 # Tekstondersteuning # Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze gepro-grammeerd worden door dealer!! # AVRG5B1:OEM achteruitrijcamera werkt niet
Mercedes modellen	Audio 5			ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					
Mercedes modellen	APS 50,			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					
nieuwe C-Class (W204), nieuwe CL-Class (W216), nieuwe S-Class (W221), nieuwe M-Class (W164), nieuwe E-Class	NTG 2.5 - NTG 4			ILF7CR91/ILF6CR91					# te herkennen aan SD slot/harde schijf
MINI									
modellen tot 2007	Wave radio/cassette	GWL2BM1		GW16BM1	GW33BM1				
modellen tot heden (R53)	Boost radio (de **R53** zie kentekenbewijs)	GWL2BM4		GW16BM4	GW33BM4				
modellen vanaf 2007 (R56)	Boost radio **met** CD wisselaar en head unit moet MP3 ondersteunend zijn	GWL1MO1B						GW51MO2B	
modellen 2008 (R56)	zonder CD wisselaar poort			ILF7CR91/ILF6CR91					
NISSAN									
Micra Note	1 Din Radio CD			GW16NI1					Beperkte bediening via H.U.
Micra Navara Note Pathfinder Qashqai/Qashqai 2+	2 Din single cd radio			GW16NI2					Beperkte bediening via H.U.
OPEL									
Opel Agila 2008	standaard radio/cd			GW16SU1	GW32SU1				
Opel vanaf modeljaar 2008 Opel Antara 2006 Opel Astra H 2004-2009 Opel Corsa D 2006 Opel Combo B 2006 Opel Signum 2006-2008 Opel Tigra 2004-2009 Opel Vectra C 2006-2008 Opel Zafira B 2005	CD30 MP3 met externe jack plug aansluiting/AUX input DVD100 met externe jack plug aansluiting/AUX input			GW16OC1	GW33OC1				# tekstondersteuning # headunit moet auxiliary input hebben!
Opel Astra H 2004-2009 Opel Zafira B 2005	DVD 90 met externe jack plug aansluiting/AUX input				GW33OC3				
Opel Astra J 2010 Opel Insignia 2008	CD300			GW16OC2		GWF1OI1			# tekstondersteuning

De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.

COMPATIBILITEITSLIJST
iPod USB

PEUGEOT									
1007 206 307 807 Partner	RD3 - RB3 VAN			GW16PV1	GW33PV1				
1007 207 307 308 407 607 807 Expert Partner vanaf maart 2005	RD4 - RT4 - RD1			GW16PC1#	GW33PC1#	GWF1PC1#* Alleen voor RD4 met 4 regelig display			# tekstondersteuning **alleen** RD4 met 4 regelig display (voor specifica-ties neem contact met Deynos op) Niet compatible met JBL systeem
1007 207 307 308 407 607 807 3008 Expert Partner vanaf maart 2005	RD4 - Telematics RT3 - RT4 - RD1 - RNEG/WIP/MyWay Connect Navigatie			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*					* activering AUX vereist door dealer
107	standaard radio			GW16TO3	GW32TO3				
Peugeot modellen 2009-2010	RNEG/WIP/MyWay			ILLF5CR91/ILF6CR91	GW33PC1 s.w 3.03*				*activering usb box vereist door dealer
PORSCHE									
modellen voor 2003	met normale antenne aansluiting			ILF7CR91/ILF6CR91					
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	PCM 2.1 (DVD navi) (Let op! Als er geen CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)						AVRG5P1	GW51MO2P	# indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5 # tekst ondersteuning # **Cayenne** met CDC bestel ook FOA1PO1!!! # indien er geen CDC in de auto zit moet deze geprogrammeerd worden door de dealer. # AVRG5P1:OEM achteruitrijcamera werkt niet!
Porsche	CD23, CD24, PCM 2.0 (CD navi)	GWL1MO1P							# indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5 (2 mtr) # **géén** tekstondersteuning # indien er geen CDC in de auto zit moet deze geprogrammeerd worden door de dealer.
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	PCM 1			ILF7CR91/ILF6CR91					
Porsche 2009	PCM 3			ILF7CR91/ILF6CR91					
RANGE ROVER									
modellen 2001-2004	met BMW (navigatie)systeem met BMW radiopas!	GWL2BM4		GW16BM4 + ILCBLEXT04	GW33BM4 + ILCBLEXT04				
RENAULT									
Renault modellen **na** 2000 tot 2009	Tuner List-Update List (= staat geprint op frontje van radio)	GWL2RE8			GW33RE81				
Renault modellen vanaf 2008	met CD navigatie Carminat met kleurendisplay/kaart	GWL2RE8			GW33RE81				
Renault modellen	met DVD navigatie			ILF7CR91/ILF6CR91					
Renault Espace 2000-2005	Renault Espace VDO OEM-radio (in dashboard), CD wisselaar links achterin, mini iso 8 pin connector! **Niet voor Pioneer OEM systemen (zit onder bijrijdersstoel!!)**	GWL2RE8+ILCBLEXT04			GW33RE81 + ILCBLEXT04				
Renault Vel Satis + Espace	bedieningspaneel is tevens sleuf voor CD wisselaar			ILF7CR91/ILF6CR91					
SAAB									
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 **zonder navigatie** (2006)	OEM radio (af fabriek) ICM 2 monochrome ICM 3 kleuren scherm							GW51MO2S	
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 **zonder navigatie** (2006)	OEM radio (af fabriek)			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*					* Let op: activering AUX vereist door dealer
SEAT									
alle modellen	Alana - Beta - Aura - Scala - Liceo - Sound system 2	GWL2VW8	GBL1VW8						
Altea, Toledo + Leon 2005	RCD300 - RCD500 - RNS4 - MFD	GWL2VW1							
Ibiza, Altea	SE 250, SE 350			GW16V21*	GW33V21*				*** Let op: speciale installatiepro-cedure!!** Voor exacte specs neem contact met Deynos op. # tekst op radio- en clusterdis-
Exeo	Concert 2			GW16AC1*	GW33AC1*	GWF1AC1*			*Alleen in combinatie met clusterdisplay.
andere modellen	SE 359, SE360	GWL2VW1	GBL1VW1						
SKODA									
Skoda Fabia, Octavia, Superb	OEM systemen	GWL2VW8	GBL1VW8						
Skoda modellen, o.a. Octavia vanaf 2004	Radio Stream (RCD300) - Cruise - Nexus (RNS-MFD2)	GWL2VW1	GBL1VW1						
Skoda Octavia II, Roomster, Fabia II	Radio Stream MP3 - Melody CD - Columbus - Amundsen - Bolero - Dance - Beat - Swing	GWL2SK1	GBL1SK1						
Skoda	RNS MFD - Symphony	GWL2AU2	GBL1AU2						
Skoda modellen 2006	Audience - Meloday MC			ILF7CR91/ILF6CR91					
Skoda modellen vanaf 2009	Amundsen - Bolero - Columbus			GW16V21	GW33V21				# tekst op radio display en cluster

De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.

COMPATIBILITEITSLIJST
iPod USB

SMART									
modellen met	Grundig MC 1200 (niet voor navi en sound systemen)			GW16SM1	GW32SM1				* neem voor exacte specificaties
Fortwo (nieuw model) (2008)	originele radio (Visteon)			ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					contact met ons op!
Forfour vanaf 2004	Comand APS							GW51MO2M	# de auto moet stuurwielbediening of bediening op de ruitenwisserhendel hebben # tekstondersteuning # Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze gepro-grammeerd worden door dealer!!
Forfour vanaf 2004	Audio 20 - APS 50	GWL1MO1M							# Let op: indien er geen CDC aanwe-zig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!
SUZUKI									
Swift vanaf 2005 Grand Vitara vanaf 2006 SX4 vanaf 2006 zonder navigatie Splash	met 14 pins cd wisselaar aansluiting			GW16SU1	GW32SU1				
TOYOTA									
modellen	OEM radio/navigatie (behalve full map navigatie)			GW16TO1	GW33TO1				# indien het een systeem met MD knop ipv CDC knop betreft, neem na installatie contact met ons op
Toyota Prius vanaf 2006	OEM radio/navigatie zonder CD wisselaar			ILF7CR91/ILF6CR91					
Auris	Autoradio W13805 Fujitsu Ten			GW16TO1	GW33TO1				# ondersteunt tekst display
Aygo	standaard radio			GW16TO3	GW33TO3				
VOLKSWAGEN									
Phaeton tot 2009	Phaeton OEM radio (af fabriek)	GWL2VW7							
Golf IV Bora Passat Beetle T5 Polo Lupo Sharan	Beta/Gamma/RNS/MFD1	GWL2VW8	GBL1VW8						
Passat Golf V Touran Touareg T5 Eos Multivan Caddy Polo GP	Delta 6 - RCD200 - RCD300 - RCD500 - RNS4 - RNS2 - RNS300 - MCD - MFD DVD	GWL2VW1	GBL1VW1						
alle modellen met	RCD300 - RCD500			GW16VC1	GW33VC1	GWF1VC1			# tekst in clusterdisplay alléén bij boordcomputer plus!! # de auto moet stuurwielbediening of bediening op de ruitenwisserhendel hebben
alle modellen met	RCD 210	GWL2SK1	GBL1SK1						
Touareg Touran Tiguan Passat Golf V GOLF VI Eos T5	RCD310 - RCD510 - RNS 310 - RNS510* touchscreen			GW16V21*	GW33V21*				# tekst op radio display en cluster display * neem voor exacte specificaties contact met ons op! # de auto moet stuurwielbediening of bediening op de ruitenwisserhendel hebben
Crafter	RCD 4001 - RNS 4001 - RNS 5001							GW51MO2M	# RNS 5001 wel tekstondersteun-ing
Crafter	RCD 2001 - Audio 5 radio/cd			ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					
VOLVO									
modellen	SC700 - SC710 - SC800 - SC801 - SC802 - SC805 - SC810 - SC813 - SC815 - SC816 - SC727 - SR906 - **niet voor SC901 en HU series**			GW16VA8	GW33VA8				
V50 2004-2007, S40 2004-2007	Basic performance **met 6 CD wisselaar**							GW51MO2V	# **géén tekstondersteuning**
V50 2004-2007, S40 2004-2007	High performance **met 6 CD wisselaar**							GW51MO2V	# tekstondersteuning, 1 regel
XC90 1e generatie (zonder AUX input), geleverd tussen 2003-2006	Premium performance **met 6 CD wisselaar**			ILF7CR91/ILF6CR91					
XC90 1e generatie **(zonder AUX input)**, geleverd tussen 2003-2006	High performance **met 6 CD wisselaar**							GW51MO2V	# tekstondersteuning, 1 regel
V50 2004-2007, S40 2004-2007	Low/Premium/High performance **zonder 6 CD wisselaar**			ILF7CR91/ILF6CR91					
C30, S40, V50, XC70, XC90	Low Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007			ILF7CR91/ILF6CR91					
C30, S40, V50, XC70, XC90	Premium Performance/ High Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007			ILF7CR91/ILF6CR91+EXT2IP9					
modellen	HU series			ILF7CR91/ILF6CR91 + ILVOLVOFM	indien tuner achterin zit + EXT4IP9				niet compatible met dubbele antenne aansluiting!

De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.

COMPATIBILITEITSLIJST
iPod USB

AFTERMARKET	AFTERMARKET/OEM RADIO/NAVIGATIE			ARTIKEL					
Alpine	met **AI-Net** CD wisselaar aansluiting			ILC1AUX + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9 + ALPNKCA121B					
Becker	radio/navigatie Silverstone 7860 CD wisselaar			ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					
Blaupunkt	radio/navigatie met CD wisselaar aansluiting CDC-A08, CDC-A03, IDC-A09	GWL2AF8							
Grundig	radio met CD wisselaar MCD36/MCD46 aansluiting			GW16FG1	GW33FG1				
Pioneer	radio/navigatie met AUX IN			ILLITEAUX					
Pioneer	radio/navigatie met IP Bus aansluiting			ILC1AUX + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9 + PNRRB10					
VDO	radio/navigatie MS4100/4150/4200/4300/4400				GW32VD6				
UNIVERSELE KITS VOOR APPLE IPOD									
Met de volgende producten is het niet mogelijk de iPod via de radio te bedienen, alleen via de iPod zelf									
ice>Link Lite met dockcable	voor alle iPods met dockconnector			ILL4DC9					
ice>Link Lite met 3g cradle	iPod 3g, 4g, Video, Classic, iPod Nano 1 t/m 3 g			ILL4CR9					
ice>Link Lite met 5g cradle	voor iPod Touch, iPhone			ILL4CR9					
RCA/Aux kabel	te gebruiken i.c.m. ILL4DC9 of ILL4CR9			ILC1AUX					
voedings/audio kabel voor Quadlock	BMW 1/3/5, Ford, Saab			ILC1QAD					
ice>Link One met 3g cradle	ice>Link FM met cradle waarmee tussen 7 verschillende frequenties kan worden geswitched			ILF7CR91					
ice>Link One met 5g cradle	ice>Link FM met cradle waarmee tussen 7 verschillende frequenties kan worden geswitched			ILF6CR91					
Belangrijke informatie voor ice>Link Lite									
De ice>Link Lite set wordt zonder voedingskabel geleverd, deze dient u apart te bestellen: ILC1AUX = RCA of ILC1QAD = BMW/Ford/Saab of ILC1ISOC = Smart									
Belangrijke informatie voor ice>Link One									
In sommige gevallen kan het afspelen van de iPod via de ice>Link One ruis geven, dit kan veroorzaakt worden door het auto antenne systeem (diversity) of door de sterkte van het signaal. Normaal gesproken is dit op te lossen door een andere frequentie te kiezen, helaas is dit niet in alle gevallen de oplossing en zal er enige ruis blijven bestaan. Met de ice>Link One is het niet mogelijk de iPod te bedienen via de knoppen van de autoradio/het stuurwiel, ook is er geen informatie op het display van de radio te zien.									
ACCESSOIRES-VERLENGKABELS	**OMSCHRIJVING**			**ARTIKEL**					
verlengkabel iPod connectie - Gateway	voor Gateway 2 mtr			EXT2IP9					
verlengkabel iPod connectie - Gateway	voor Gateway 4 mtr			EXT4IP9					
verlengkabelset voor Gateway 500	2 mtr USB - 9 pin iPod connectie verleng - AUX kabel (op schakelboxje)			EXT1GW5					
verlengkabel Gateway - radiokabel	verlengkabel voor bijv. BMW navigatie 4,5 mtr			ILCBLEXT04					
Voor iPhone 3GS en iPhone 4 dient u een powerbooster te gebruiken, zie overzicht hieronder.									

Afbeelding iPod connectie	Geschikte iPods
IP44CR9 	 Nano 2G Nano 3G Video 5G Classic Touch 1,2,3 en 4G
Powerbooster IPB0DIN (4PIN) Ice>link One, Gateway Lite D2B Gateway 500 old IPB2DIN (12PIN) Ice link lite Gateway Lite, Gateway 100 Gateway 300 IPB8DIN (18PIN) Canbus tekst versie Gateway 100 Gateway 300	 iPhone 3G,3Gs iPhone 4
IP51CR9 Sleeves 	
IPO5DC9 Dockcable ideaal in combinatie met de Dension Unimount Geschikt voor alle iPod/iPhone en telefoons met vlak en glad oppervlak.	 Nano 1G Nano 2G Nano 3G Nano 4G Nano 5G Nano 6G Video 5G Touch 1,2,3 en 4G Classic
IPO5DC9 powerbooster IPB0DIN (4PIN) IIce>link One, Gateway Lite D2B Gateway 500 old IPB2DIN (12PIN) Ice link lite Gateway Lite, Gateway 100 Gateway 300 IPB8DIN (18 PIN) Canbus tekst versie Gateway 100 Gateway 300 Powerbooster 	 iPhone 3G, 3Gs iPhone 4

De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.